



**Kits de captation premium
ambiances de salle et public
pour le mix broadcast et l'enregistrement**

Prestation clés en mains

Micros numériques Neumann, pieds, câblage et accessoires, interfaces DANTE et technicien



Contact : Eric Moutot +33 (0)7.86.22.99.01 – emoutot@me.com – www.NeumannD.com - sas Latitudes 360 / SIRET 852 497 270 00011

Solutions sur mesure – micros numériques Neumann D – DANTE



L'implantation est conçue sur mesure pour chaque projet et chaque salle, pour répondre aux différentes attentes des équipes de production.

Micros spot sur pieds nez de scène

Page 3

Micros spots sur pieds régie

Page 3

Micros spot suspendus depuis le grill

Page 4

Micros audio 3D 360°

Page 5 et 6

kit SPOTs sur pied

Ambiances public proximité scène

et pourtour FOH



Stagebox
DANTE



Montage
baby-sitting
démontage



Câblage

Applications	<i>Ambiances public proximité</i>
Position	<i>Nez de scène, sides... sur pieds</i>
Micros	<i>Neumann D ; omni, hypo, cardio, hyper.</i>
Câblage	<i>AES jusqu'à 300 mètres</i>
Workflow standard	<i>Canaux numériques DANTE Mixage à discrétion de l'ingé son</i>



kit SPOTs suspendus

Ambiances salle et public



Montage
baby-sitting
démontage



Stagebox
DANTE



Câblage



Applications

Ambiances public larges audience

Position

Suspendus au grill

Micros

Neumann D ; omni, hypo, cardio, hyper.

Câblage

AES jusqu'à 300 mètres


Workflow standard

*Canaux numériques DANTE
Mixage à discrétion de l'ingé son*



kit 3D-8 sur pied

Ambiances de salle et public en audio 3D natif




Applications	<i>Image sonore 360° azimut + élévation</i>
Position	<i>Sur pied jusqu'à 7,4 m de haut Généralement en régie FOH</i>
Micos	<i>8 x Neumann D hypercardio Distance entre capsules contigues : 20 cm Angle entre 2 micos contigues : 70°</i>
Câblage	<i>AES jusqu'à 300 mètres</i>
Workflow standard	<i>8 canaux numériques DANTE Routing direct vers L, R, Ls, Rs, Lh, Rh, Lsh, Rsh</i>



kit FOA-4 sur pied

Ambiances de salle et public en audio 3D Ambisonic FOA



Applications	Image sonore 360° manipulable
Position	Sur pied jusqu'à 7,4 m de haut Généralement en régie FOH Possible en d'autres zones du public
Micros	4 x Neumann D cardioïde
Câblage	AES jusqu'à 300 mètres
Workflow standard	4 canaux numériques DANTE Encodage depuis format A Ambisonic





Echangeons ensemble sur votre projet

Eric Moutot
+33 (0)7.86.22.99.01
emoutot@me.com

Exemples d'exploitations

<https://www.neumannd.com/ambiances-concert-2d-3d-premium>

Toutes d'infos

www.NeumannD.com

Retrouvez ce document en ligne sur le lien : <https://www.neumannd.com/ambiances-concert-2d-3d-premium>

